



# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  
อำเภอคอง จังหวัดนครราชสีมา

---

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  
<https://taepalai.go.th>  
โทร.๐๔๔-๐๐๐-๖๓๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๑	๒๗๓,๐๐๐	๑๐๘	๘๘,๒๘๗,๗๐๐	๑๐๙	๘๘,๕๖๐,๗๐๐
๑.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๖๓๐,๐๐๐	๒	๖๓๐,๐๐๐
๑.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	๓	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๓	๔๐๐,๐๐๐
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑</b>	-	-	-	-	-	-	<b>๔</b>	<b>๖๗๓,๐๐๐</b>	<b>๑๑๐</b>	<b>๘๘,๙๑๗,๗๐๐</b>	<b>๑๑๔</b>	<b>๘๙,๕๙๐,๗๐๐</b>
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร</b>												
๒.๑ แผนงานเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข</b>												
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓</b>												

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา</b>												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</b>												
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>๖.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี</b>												
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๓ งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๖</b>	-	-	-	-	-	-	๔	๖๗๓,๐๐๐	๑๑๐	๘๘,๙๑๗,๗๐๐	๑๑๔	๘๙,๕๙๐,๗๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตำแย หมู่ที่ ๑ (จากที่นางางสุพัตรา สีนประกอบ - วัดป่าหนองแขง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๑,๖๘๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเมือง หมู่ที่ ๒ (จากวัดคอนเมือง - บานประตูเปิดปิดน้ำ) (ปตร.คอนเมือง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๒,๒๔๙,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเมือง หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางด้วง เทพนอก - บ้านนางเต็ม ปานกลาง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก <b>ช่วงที่ ๑</b> กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง <b>ช่วงที่ ๒</b> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๖๔๘,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเมือง หมู่ที่ ๒ (ที่นายนายวิรัช คำขึ้น - บ้านนายเสมอ เชื้อยวชาญ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๓ (บ้านนางสมสวย นาคดี - บ้านนางกุหลาบ เดชดวงรัมย์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๕๔,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔(บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๓ (จากที่นางสมพร พิรักษา – ที่นางวิมลภา ก้านพลูกกลาง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก <b>ช่วงที่ ๑</b> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ทั้งสองข้าง <b>ช่วงที่ ๒</b> กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร ทั้งสองข้าง <b>ช่วงที่ ๓</b> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๖๙๙,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๓ (จากที่นายอุดม ทิพย์พงษ์ธร – บ้านนายจำลอง สุวรรณรัตน์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๕๒๘,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนางนิพนธ์ พันสวัสดิ์ - ที่นางเข้าพิมพ์อุบล)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐- เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑,๓๒๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ (จากถนนเจนจบทิศ - บ้านนางบึงอโรไพรงาม)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๗๘๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ (จากบล็อกคอนเวสต์ - แยกหนองตาวงศ์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๙๙๖,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนายวีระ จ่างโพธิ์ - บ้านนายดำรงศรี ศรีนอก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๙,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระถิน หมู่ที่ ๕ (จากถนนเจนจบทิศ - บ้านนางถนอม ยุทธกล้า)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง	-	-	-	-	๑๕๒,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔(บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระถิน หมู่ที่ ๕ (สายตะวันตกจากบ้านนายจรัส วงศ์คำ - ฝายน้ำล้น)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (เสริมผิว) บ้านหนองพรานปานหมู่ที่ ๖ (จากบ้านวินัส พิศนอก - บ้านนายธนาบุตร แผงเปื้อ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๖๐๕,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางสมหมาย อารีย์ - บ้านโคกสะอาด ตำบลดอนตะหนัก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๘๗๕,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๗ (จากศาลปู่ตา - สระลูกตะวันตก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๙๒๔,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายหนุณา ชินวงค์ - เขต อบต. ขามสมบูรณ์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๕๕๒,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๘ (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - บ้านโกรก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๘๕๗,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางสวยพรมเสน - บ้านนายนิยน์นัทพรมเสน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๑๑๖,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายมีนรินทร์นอก - บ้านนายคำภา สืบไธสง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๕๖,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัด หมู่ที่ ๙ (หน้าวัดเทพาลัย - เขตเทศบาลเทพาลัย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๖๔๘,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัด หมู่ที่ ๙ (จากถนน คสล.เดิม เชื่อมตำบลกระเบื้องใหญ่)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๑,๘๖๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายร่วม คอนนอก - สำนักส่งเสริมธรรมญาณ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๓,๓๖๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านนางสุภาพ หมวดโพธิ์ - ที่นายนายสวัสดิ์ หาญณรงค์	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุภาพ หมวดโพธิ์ - ที่นายนายสวัสดิ์ หาญณรงค์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๒,๐๐๘,๘๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ (จากหนองแขง - ที่นายนาง ยวง กมลกลาง )	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๔,๑๒๘,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนางกุหลาบ เกาะสังข์ - บ้านนายเอนก ปักนอก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๑๑๗,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทะบัว หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายสำรวย ชิโพธิ์ - บ้านนางสาวเพ็ญภา จิรานุวัฒน์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๑๔๔,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทะบัว หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายพูน อ้วนอก - ที่นายมานะ เขียนโพธิ์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก <b>ช่วงที่ ๑</b> บ้านนางสุภาพ หมวดโพธิ์- นายพูน อ้วนอก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง <b>ช่วงที่ ๒</b> บ้านนางต้อย ลอยพิมาย - สระหนองสองห้อง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง <b>ช่วงที่ ๓</b> จากถนน คสล.เดิม - ที่นายมานะ เขียนโพธิ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๑๙๒,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนางสมจิตต์ ถาวรวรรณ - สระหนองสองห้อง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๘๘,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ ๑๒ (จากศาลปู่ตา - วัดป่าศรีศักดิ์ถาวราราม)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เสริมทางแยก ๑๖.๙๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๒,๕๒๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนางสามล เรือไธสง - ถนนมิตรภาพ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑,๗๕๒,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ ๑๒ (จากสามแยกบ้านนางสาวนิത്യ รอดวินิจ - ที่นางสาวละม่อม รัตนวัน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒,๐๔๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑๓ (จากที่นายนายเชียว นกแก้ว -สระหนองบัว)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง	-	-	-	-	๓๔๖,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑๓ (จากที่นายนายเชียว นกแก้ว - ลำสะเทต)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง	-	-	-	-	๘๔๖,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๔ (จากถนนเจนจบทิศ - เหมือง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง	-	-	-	-	๙๖๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๔ (จากที่นายนางประกอบ พลกลาง - เขตเทศบาลตำบลเทพาลัย )	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๔๔๔,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๔ (จากที่นานางสุทศ แก้วยงกต - ลำสะแทด)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๓,๗๔๔,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๔ (จากที่นานางพะยอม ศรีนอก - เหมือง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ (จากที่นานายพวง คำลาย - ที่นานายวันชัย เทียวสูงเนิน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๗๒๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ (จากบ้านนายดาว จงแต่ง กลาง - บ้านนายยง นามนอก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ (จากบ้านโนนคุณพัฒนา - บ้านบุงตะครอง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๗๔๒,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ (จากบ้านนายสมหมาย บุญศรี - ถนนลาดยาง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	-	-	๓๖,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>ถนนหินคลุก</b>											
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุตาแย หมู่ที่ ๑ (จากวัดป่าหนองแขง-นายนายสุพจน์ คิดเห็น )	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก ช่วงที่ ๑ (จากวัดป่าหนองแขง - ที่นางนางโสภารณ์ ชมพิมาย) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ๘๕๐ยาว.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ (จากที่นางนางโสภารณ์ ชมพิมาย- ที่นายนายสุพจน์ คิดเห็น ) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๔๖๙,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๓ (จากที่นางางจิราพร ศิริเมือง - ที่นางางสุภารัตน์ โชตินอก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๙๐๘,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๓ (จากที่นางายผจญ เทพนอก- ที่นางางโสภารณ์ คนพิมาย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๓๕๓,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ (ที่นางายเลื่อน ศรีนอก - ลำสะเทต)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑๕๓,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางสาวขวัญ เทียมกระโทก - ถนนเงินจบทิศ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑๔๔,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ (จากที่นางางวุ่น นามนอก - นายดำรงณศรี ศรีนอก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๙๘,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ (จากที่นายสุพล วาดพิมาย - ฝ่ายน้ำล้น บ้านดอนน้ำซับ ต.ชีวาน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๘๔๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกระถิน หมู่ที่ ๕ (จากถนนบ้านกระถินบ้านดอนเขว้า - นางางอำนาจ พรหมแสน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๒๒๑,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกระถิน หมู่ที่ ๕ (จากที่นายนายวิชัย กองคำ - ที่นางนางทองย้อย คำชื่น)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑๙๖,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหนองบัวโคก หมู่ที่ ๗ (จากถนนมิตรภาพ - ที่นางนางใจ ภักดีนอก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑๘๑,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านวัด หมู่ที่ ๙ (หนองละเลิงเกลือ - ที่นางนางพรทิพย์ ตั้งประจักษ์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ (จากที่นายนายวรรณโชค ปักนอก - ที่นายนายสร้อย ช่างปลุก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนางพัลลี เตรียมสิริวรรณ เชื่อมตำบลดอนยาวใหญ่)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๗๒๘,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑๓ (รอบสระหนองบัว)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๒๗๘,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนางสาวทศรัตน์ บุญตา - เขตเทศบาลตำบลเทพาลัย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๒๔๘,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

## แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคอนเมือง หมู่ที่ ๒ (จากที่ นานายแฉล้ม ซีโพธิ์ - ที่ นานายเร ด่านลำมะจาก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๘๔๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ (จากที่ นานายวิโรจน์ ขุนสร้อย - ถนนมิตรภาพ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านตะคร้อหมู่ที่ ๔ (จากบ้าน นายนคร เคยการ - สวนนายอนุรักษ โนนทอง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๒๗,๙๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนวัว หมู่ที่ ๘ (จากหนองหญ้าป้อ - ถนนมิตรภาพ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๗๗,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ (จากที่ นานายประเสริฐ จิตรพิมาย - ที่ นานายมานะ เขียนโพธิ์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๓๗,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ (จากสวนนางม้วน วาดพิมาย - เขตอำเภอโนนแดง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๖๘๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ (จากที่นายนายวรรณโชค ปักนอก- ที่นายนายสุพจน์ คิดเห็น )	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ (จากตุ้ยามคอนเมือง-เขตอำเภอโนนแดง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑๘๑,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๔ (จากที่นางศิริัญญา สีทา - ถนนมิตรภาพ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ (จากบ้านโคกสะอาด - ที่นายนายบุญเกิด การบรรจง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ (จากถนนลาดยาง – ที่นายนาย ทองพูน คำใส)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับการสัญจร ไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๕๓,๐๐๐	อบต.มีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้น ไป	ประชาชนมี ถนนเพื่อการ สัญจรไปมา สะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>ถนนดินยกระดับ</b>											
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านบุตำแย หมู่ที่ ๑ (จากสวนนางเตือนใจ โครถ ช้าง – ที่นายนายสมเดช ชมพรี นาม)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับการสัญจร ไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรดินยกระดับ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๑๖,๐๐๐	อบต.มีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้น ไป	ประชาชนมี ถนนเพื่อการ สัญจรไปมา สะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านดอนวัวหมู่ที่ ๘ (จากแยกศาลาประชาคม - ที่นางนางสมศรี ชัยชนะ)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับการสัญจร ไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรดินยกระดับ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๙,๐๐๐	อบต.มีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้น ไป	ประชาชนมี ถนนเพื่อการ สัญจรไปมา สะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านสระปทุม หมู่ที่ ๑๒ (จากแยกวัดป่าศรีศักดิ์ถาวราราม - บ้านดอนวัว)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวดินยกระดับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ๖ จุด	-	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านสระปทุม หมู่ที่ ๑๒ จากที่นา นางรอด เฉลี่ยกลาง - ที่นานางวงเดือน รัตนวัน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวดินยกระดับ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	-	-	-	-	๘๑,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>ถนนลาดยาง</b>											
๗๒	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านบุตาแย หมู่ที่ ๑ (จากถนนเจนจบทิศ - ศาลปู่ตา)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๓	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านบุตาแย หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายบัญชา ใหญ่ น้ำ - บ้านนางแจ่ม แก้วไพฑูรย์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๗๙๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านบุตาแย หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนางแจ่ม แก้วไพฑูรย์ - โรงเรียนบ้านคอนเมือง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๓๙๘,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)									
๗๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านคอนเมือง (จากบ้านนายขุน ศรีเพชร - ถนนเจนจบทิศ )	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร							อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านคอนเมือง (สายบ้านนางรูป การบรรจง - ถนนเจนจบทิศ )	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร							อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๗	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกแปะหมู่ที่ ๓ (สายถนนเจนจบทิศ - บ้านนางพุทธิมาลัย เขียวพิมาย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร							อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกระถิ่น หมู่ที่ ๕ (จากถนนเจนจบทิศ - บ้านนายสมชาติ ออกมา)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร							อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๘ (จากบ้านดอนวัว - ถนนมิตรภาพ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร							อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๐	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ (จากถนนเจนจบทิศ - บ้านนางละออง วาดพิมาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๑,๓๗๕,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๑	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสระปทุม หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนางสามน เรือไฮสปีด - บ้านนายสมเกียรติ จันทุนทด)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๒	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑๓ (จากถนนเจนจบทิศ - วัดโคกแปะ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๗๓๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๓	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ (จากหน้าวัดหนองพรานปาน - บ้านดอนวัว)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔,๗๕๐,๐๐๐	อบต.มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
<b>วางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ</b>											
๘๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านบุตาแย หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนางอนุช โมรานอก - โรงเรียนบ้านคอนเมือง)	เพื่อระบายน้ำในท่วมขังในหมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร	-	-	-	-	๕๐๗,๐๐๐	น้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้านรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๘๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านคอนเมือง (จากบ้านนายชุน ศรีเพชร - บ้านนาย แฉล้ม นาคแท้ )	เพื่อระบายน้ำในท่วมขังในหมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๕๑,๐๐๐	น้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้านรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๘๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านคอนเมือง หมู่ที่ ๒ (บ้านนางอำพร แต่งพิมาย)	เพื่อระบายน้ำในท่วมขังในหมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อดัก	-	-	-	-	๗๑,๐๐๐	น้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้านรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๘๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านคอนเมือง หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางละออง ปานกลาง - บ้านนายประนอม กักคีนอก)	เพื่อระบายน้ำในท่วมขังในหมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อดัก	-	-	-	-	๒๒๑,๐๐๐	น้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้านรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านกระถิน หมู่ที่ ๕ (จาก ถนนเจนจบทิศ - บ้านนาย สมชาติ ออกมา)	เพื่อระบายน้ำ ท่วมขังใน หมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	น้ำท่วมขังใน หมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำ ท่วมขัง ใน หมู่บ้าน รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๘๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองพรานปานหมู่ที่ ๖ (จากหน้าบ้านนายวันนา การ บรรจง - บ้านนางเลียบ จำปามา)	เพื่อระบายน้ำ ท่วมขังใน หมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๘๓๒,๐๐๐	น้ำท่วมขังใน หมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำ ท่วมขัง ใน หมู่บ้าน รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๙๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองพรานปานหมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางนาค พิศนอก - บ้านนางสมหมาย อารีย์)	เพื่อระบายน้ำ ท่วมขังใน หมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๔๕๕,๐๐๐	น้ำท่วมขังใน หมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำ ท่วมขัง ใน หมู่บ้าน รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๙๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๗ (จากศาลาประชาคม - บ้าน นางสุพร งามสุขศรี)	เพื่อระบายน้ำ ท่วมขังใน หมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๙๓๖,๐๐๐	น้ำท่วมขังใน หมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำ ท่วมขัง ใน หมู่บ้าน รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๙๒	โครงการวางท่อระบายน้ำบ่อ ตะกอน บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำ ท่วมขังใน หมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๒๗๖,๐๐๐	น้ำท่วมขังใน หมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำ ท่วมขัง ใน หมู่บ้าน รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๓	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๗ (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัด - สระประปา)	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๔๙๔,๐๐๐	น้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๙๔	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๗ (จากหลังโรงเรียน - ที่นายนายสุพล เชื้อมพงษ์)	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๒๓๔,๐๐๐	น้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๙๕	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านดอนตะบวง หมู่ที่ ๑๑ (สายกลางหมู่บ้าน)	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๑,๔๓๐,๐๐๐	น้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๙๖	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสระปทุม หมู่ที่ ๑๒ (จากที่นายอุทัย พลสวัสดิ์ - ศาลปู่ตา )	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๒,๐๘๐,๐๐๐	น้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๙๗	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสระปทุม หมู่ที่ ๑๒ (จากที่นางปราณี สุระไกร - ที่นางสามล เริญไธสง)	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	-	-	๗๘๐,๐๐๐	น้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๒	โครงการขุดลอกลำสะเทตบ้านคอนเมือง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร	-	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐	ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐๓	โครงการขุดลอกเหมืองบ้านคอนเมือง หมู่ที่ ๒ (จากบานปิดเปิด - เขต อบต. โนนแดง (บ้านจาบ)	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐๔	โครงการขุดลอกสระเจ้าหัวทิศใต้ บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ลึก ๖ เมตร	-	-	-	-	๒๖๔,๐๐๐	ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐๕	โครงการขุดลอกหนองกระถินบ้านกระถิน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร ลึก ๒ เมตร	-	-	-	-	๓๒๔,๐๐๐	ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๖	ขุดลอกสระหนองตารักษ์ บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี แหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	ประชาชนมีแหล่ง น้ำ อุปโภค บริโภค และ การเกษตรอย่าง เพียงพอร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี แหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐๗	ขุดลอกสระประปา บ้านสระ ปทุม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมี แหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กว้าง ๙๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๗๔๗,๐๐๐	ประชาชนมีแหล่ง น้ำ อุปโภค บริโภค และ การเกษตรอย่าง เพียงพอร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี แหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
<b>ขยายเขตประปา</b>											
๑๐๘	ปรับปรุงซ่อมแซมประปา บาดาล องค์การบริหารส่วน ตำบลเทพาลัย	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ร้อยละ ๑๐๐	อบต.มีน้ำ บริการ ประชาชน อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๐๙	ขยายเขตประปา บ้านตะคร้อ มิตรภาพ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	ยาว ๑,๗๐๐ เมตร	-	-	-	-	๔๒๕,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ร้อยละ ๑๐๐	อบต.มีน้ำ บริการ ประชาชน อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ลานกีฬาออกกำลังกาย บ้านบุตาแย หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกาย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	หมู่บ้านมีสถานที่ ออกกำลังกาย ๑ แห่ง	ประชาชนมี สถานที่ออกกำลังกาย	กองช่าง
๒	ลานกีฬาออกกำลังกาย บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกาย	กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	หมู่บ้านมีสถานที่ ออกกำลังกาย ๑ แห่ง	ประชาชนมี สถานที่ออกกำลังกาย	กองช่าง



**รายละเอียดโครงการ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**  
**สำหรับ โครงการที่เกี่วกันกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการรื้อถอนห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน คอนเมือง	เพื่อรื้อถอนห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอน เมือง	รื้อถอนห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านคอนเมือง จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	รื้อถอนห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านคอน เมือง	ห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการรื้อ ถอน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน คอนเมือง	เพื่อก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านคอนเมือง	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเล็กที่มีที่เรียน ที่มีมาตรฐาน	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคอนเมือง	เพื่อระบายน้ำท่วมขังใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ๑๙๕,๐๐๐ บาท	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	น้ำท่วมขังในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคอนเมือง ลดลงร้อยละ ๗๐	การระบายน้ำ ท่วมขัง ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคอนเมือง รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔**  
**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวัด หมู่ที่ ๙ ตำบล เทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (สายจากถนนมิตรภาพ เชื่อมบ้านโนนตะโก ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา)	ประชาชน ตำบลเทพา ลัยและตำบล ใกล้เคียงได้ ใช้ถนนที่มี มาตรฐานใน การสัญจรไป - มา และลด การเกิด อุบัติเหตุ	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕-๒๐-๑๐.๐๘ E ๑๐๒-๒๖-๒๘.๐๑ จุดสิ้นสุด N ๑๕-๑๘-๕๔.๘๑ E ๑๐๒-๒๖-๕๗.๘๕	-	-	-	๙,๕๔๕,๐๐๐	๙,๕๔๕,๐๐๐	มีถนน สำหรับ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชน มีถนนเพื่อ การสัญจร ไปมา สะดวก และลด อุบัติเหตุ	อบต./ อบจ./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเทพา ลัย อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา (สายบ้าน นางพัชรี เตรียมสิริ วรรณ เชื่อมบ้านป่า ตะแบง ตำบลดอนยาว ใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา)	ประชาชน ตำบลเทพา ลัยและตำบล ใกล้เคียงได้ ใช้ถนนที่มี มาตรฐานใน การสัญจรไป - มา และลด การเกิด อุบัติเหตุ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕-๒๓-๐๒.๘๕ E ๑๐๒-๒๙-๕๖.๓๘ จุดสิ้นสุด N ๑๕-๒๓-๔๑.๑๘ E ๑๐๒-๒๙-๒๖.๕๒	-	-	-	๗๒๗,๕๒๘.๖๒	๗๒๗,๕๒๘.๖๒	มีถนน สำหรับ คมนาคม ได้อย่าง สะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชน มีถนนเพื่อ การสัญจร ไปมา สะดวก และลด อุบัติเหตุ	อบต./ อบจ./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างประปา ผิวดิน บ้านกระถิ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	ก่อสร้างระบบประปา ๑ แห่ง	จุดเริ่มต้น N๑๕-๒๓-๐๒.๘๕ E๑๐๒-๒๙๕๖.๓๘ จุดสิ้นสุด N๑๕-๒๓-๔๑.๑๘ E๑๐๒-๒๙- ๒๖.๕๒	-	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของการ ได้รับการ สนับสนุน การ ก่อสร้าง	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง ทั่วถึงและ มีคุณภาพ	อบต./ อบจ./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
- แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑.เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ด้านสาธารณสุขตัวอย่างให้แก่เครือข่ายเยาวชน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย และช่วยเหลือกันเองได้ในเบื้องต้น  ๒.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมทั้งมีทักษะสามารถใช้ชีวิตที่ปลอดภัย  ๓.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่เยาวชน	จัดโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	มีการจัดกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐	เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย มีส่วนร่วมในการสื่อสารเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในโรงเรียน ๒. เยาวชนมีความตระหนักในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมทั้งมีทักษะสามารถใช้ชีวิตที่ปลอดภัย ๓. สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของท้องถิ่นในการถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด

**บัญชีครุภัณฑ์**

ผ.๐๓

**แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	-	-	-	๘๕๔,๐๐๐	๘๕๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	สำนักงาน	เก้าอี้สาธารณะ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด	-	-	-	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	กองช่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยต่อไป

ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย